

## DB ChatGen Wide

ດីបី ច៉ាត់ណ៍ ឲវេះ

### DB ChatGen Wide Thin

កង្ហមអនុញ្ញាតជាមួយរូបភាពសាស្ត្រ

ស្ថាបិទសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

ខាងក្រោមនេះ គឺជាអក្សរខ្លួនដែលបានរចនាផែនក្នុងការប្រព័ន្ធទីផ្សាយ។ ខ្លួន មានការរំលែកប្រចាំថ្ងៃ និងការប្រើប្រាស់ជាមួយក្រុងការសារព័ត៌មាន និងការសម្រេចការណ៍។

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

### DB ChatGen Wide Thin Italic

កង្ហមអនុញ្ញាតជាមួយរូបភាពសាស្ត្រ

ស្ថាបិទសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

ខាងក្រោមនេះ គឺជាអក្សរខ្លួនដែលបានរចនាផែនក្នុងការប្រព័ន្ធទីផ្សាយ។ ខ្លួន មានការរំលែកប្រចាំថ្ងៃ និងការប្រើប្រាស់ជាមួយក្រុងការសារព័ត៌មាន និងការសម្រេចការណ៍។

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

### DB ChatGen Wide UltraLight

កង្ហមអនុញ្ញាតជាមួយរូបភាពសាស្ត្រ

ស្ថាបិទសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

ខាងក្រោមនេះ គឺជាអក្សរខ្លួនដែលបានរចនាផែនក្នុងការប្រព័ន្ធទីផ្សាយ។ ខ្លួន មានការរំលែកប្រចាំថ្ងៃ និងការប្រើប្រាស់ជាមួយក្រុងការសារព័ត៌មាន និងការសម្រេចការណ៍។

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

### DB ChatGen Wide UltraLight Italic

កង្ហមអនុញ្ញាតជាមួយរូបភាពសាស្ត្រ

ស្ថាបិទសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

ខាងក្រោមនេះ គឺជាអក្សរខ្លួនដែលបានរចនាផែនក្នុងការប្រព័ន្ធទីផ្សាយ។ ខ្លួន មានការរំលែកប្រចាំថ្ងៃ និងការប្រើប្រាស់ជាមួយក្រុងការសារព័ត៌មាន និងការសម្រេចការណ៍។

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide Light

ការិកអម្ចារជាមុនរាយភ្លេទូទៅ  
និងបច្ចនុវត្តន៍  
ខាថែមឱ្យបង្កើតឡើងបានដោយសារព័ត៌មាន  
ABCDEFIGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ‘ { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide Light Italic

ការិកអម្ចារជាមុនរាយភ្លេទូទៅ  
និងបច្ចនុវត្តន៍  
ខាថែមឱ្យបង្កើតឡើងបានដោយសារព័ត៌មាន  
ABCDEFIGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ‘ { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide Regular

ការិកអម្ចារជាមុនរាយភ្លេទូទៅ  
និងបច្ចនុវត្តន៍  
ខាថែមឱ្យបង្កើតឡើងបានដោយសារព័ត៌មាន  
ABCDEFIGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ‘ { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide Italic

ការិកអម្ចារជាមុនរាយភ្លេទូទៅ  
និងបច្ចនុវត្តន៍  
ខាថែមឱ្យបង្កើតឡើងបានដោយសារព័ត៌មាន  
ABCDEFIGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ‘ { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide Medium

ការប្រគល់អក្សរខ្លួនទូទាត់  
និងប្រព័ន្ធការអនុវត្តន៍  
ខាងក្រោមនេះជាប្រព័ន្ធផ្លូវការណ៍ដែលបានរចនា  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ £ ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide Medium Italic

ការប្រគល់អក្សរខ្លួនទូទាត់  
និងប្រព័ន្ធការអនុវត្តន៍  
ខាងក្រោមនេះជាប្រព័ន្ធផ្លូវការណ៍ដែលបានរចនា  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ £ ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide DemiBold

ការប្រគល់អក្សរខ្លួនទូទាត់  
និងប្រព័ន្ធការអនុវត្តន៍  
ខាងក្រោមនេះជាប្រព័ន្ធផ្លូវការណ៍ដែលបានរចនា  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ £ ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide DemiBold Italic

ការប្រគល់អក្សរខ្លួនទូទាត់  
និងប្រព័ន្ធការអនុវត្តន៍  
ខាងក្រោមនេះជាប្រព័ន្ធផ្លូវការណ៍ដែលបានរចនា  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ £ ¥ ¢ € ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
, . / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide Bold

ការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម<sup>នៃការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម</sup>  
និងប្រព័ន្ធផាសាអាគ្ញយន្តិជាន់  
ខ្លួនខ្លួនដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម<sup>នៃការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម</sup>  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ ¤ ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
. / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide Bold Italic

ការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម<sup>នៃការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម</sup>  
និងប្រព័ន្ធផាសាអាគ្ញយន្តិជាន់  
ខ្លួនខ្លួនដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម<sup>នៃការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម</sup>  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ ¤ ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
. / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide ExtraBold

ការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម<sup>នៃការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម</sup>  
និងប្រព័ន្ធផាសាអាគ្ញយន្តិជាន់  
ខ្លួនខ្លួនដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម<sup>នៃការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម</sup>  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ ¤ ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
. / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾

DB ChatGen Wide ExtraBold Italic

ការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម<sup>នៃការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម</sup>  
និងប្រព័ន្ធផាសាអាគ្ញយន្តិជាន់  
ខ្លួនខ្លួនដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម<sup>នៃការប្រគល់ការពិនិត្យសម្រាប់អាជីវកម្ម</sup>  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
+ - × ÷ ± = ... • ₡ © ® ™ € ¥ ¢ ¤ ≤ ≥ « » ! " # \$ % & ' ( ) \*  
. / : ; < > ? @ [ \ ] ^ \_ – – ` { | } ~ 1234567890 ¼ ½ ¾